

	SEÑALIZACION	Código:	REG H SG SST 01
		Fecha vigencia	22/02/2024
		Página:	1 de 8
PUBLICACION No. 31	Elaboró: DEPARTAMENTO DE SST	Revisó: Comité de SST	Autorizó: Director General

Señalización plan de emergencias en el SG SST.

	<div style="background-color: yellow; text-align: center; padding: 5px;">Señales de Advertencia</div> <p>Forma triangular, pictograma en negro sobre fondo amarillo bordes negros</p>
	<div style="background-color: red; text-align: center; padding: 5px;">Señales de Prohibición</div> <p>Forma redonda, pictograma en Negro sobre fondo blanco y Bordes y banda transversal rojos</p>
	<div style="background-color: blue; text-align: center; padding: 5px;">Señales de Obligación</div> <p>Forma redonda y pictograma en blanco sobre fondo azul</p>
	<div style="background-color: red; text-align: center; padding: 5px;">Señales de equipos de lucha contra incendios</div> <p>Forma rectangular o cuadrada y pictograma blanco sobre fondo rojo</p>
	<div style="background-color: green; text-align: center; padding: 5px;">Señales de salvamento y socorro</div> <p>Forma rectangular o cuadrada; pictograma blanco sobre fondo verde</p>

La norma técnica Colombiana 1461 de 1.987, establece los colores y señales de seguridad utilizados para la prevención de accidentes y riesgos contra la salud y situaciones de emergencia.




Significado de las señales: (Tomado de la NTC 1461)

	SEÑALIZACION	Código:	REG H SG SST 01
		Fecha vigencia	22/02/2024
		Página:	2 de 8
PUBLICACION No. 31	Elaboró: DEPARTAMENTO DE SST	Revisó: Comité de SST	Autorizó: Director General

Color de seguridad	Significado u objetivo	Ejemplos de uso
Rojo	Pare Prohibición	Señales de pare Paradas de emergencia Señales de prohibición
Este color también se usa para prevención del fuego, equipo contra incendios y su ubicación		
Azul ¹⁾	Acción de mando	Obligación a vestir equipo de protección personal- EPP
Amarillo	Precaución, riesgo de peligro	Indicaciones de peligro (fuego, explosión, radiación, intoxicación, etc.) prevención de escalones hacia arriba o hacia abajo, obstáculos. ²⁾
Verde	Condición de seguridad	Salidas de emergencia, estaciones de primeros auxilios y rescate.

FORMA GEOMÉTRICA Y SIGNIFICADO DE LAS SEÑALES DE SEGURIDAD

Forma geométrica y significado

Forma geométrica	Significado
	Prohibición o acción de mando. Color Rojo o azul
	Prevención Color: Amarillo
	Información (incluyendo instrucciones). Color Verde

	SEÑALIZACION	Código:	REG H SG SST 01
		Fecha vigencia	22/02/2024
		Página:	3 de 8
Elaboró:		Revisó:	Autorizó:

EJEMPLOS:

Señales de prohibición:


No	Referencia	Contenido de la imagen	Ejemplo
B.1.1	Prohibido fumar.	Cigarrillo encendido	
B.1.2	Prohibido encender fósforos y fumar	Fósforo encendido	
B.1.3	Prohibido el paso de peatones	Persona caminando	
B.1.4	Prohibido usar agua como agente extintor	Agua cayendo sobre el fuego	

	SEÑALIZACION	Código:	REG H SG SST 01
		Fecha vigencia	22/02/2024
		Página:	4 de 8
PUBLICACION No. 31	Elaboró: DEPARTAMENTO DE SST	Revisó: Comité de SST	Autorizó: Director General

Señales de acción de mando o de obligación.

No	Referencia	Contenido de la imagen	Ejemplo
B.2.1	Acción de mando general	Signo de exclamación	
B.2.2	Se debe usar protección para los ojos	Cabeza. llevando anteojos de seguridad	
B.2.3	Se debe usar protección respiratoria	Cabeza. llevando dispositivo de protección respiratoria	

	SEÑALIZACION	Código:	REG H SG SST 01
		Fecha vigencia	22/02/2024
		Página:	5 de 8
PUBLICACION No. 31	Elaboró: DEPARTAMENTO DE SST	Revisó: Comité de SST	Autorizó: Director General

B.2.4	Se debe usar protección para la cabeza	Cabeza llevando casco	
-------	--	-----------------------	---



No	Referencia	Contenido de la imagen	Ejemplo
B.2.5	Se debe usar protección auditiva	Cabeza llevando elementos de protección auditiva	
B.2.6	Se debe usar protección para las manos	Guantes protectores	
B.2.7	Se debe usar protección para los pies	Calzado de seguridad	

	SEÑALIZACION	Código:	REG H SG SST 01
		Fecha vigencia	22/02/2024
		Página:	6 de 8
PUBLICACION No. 31	Elaboró: DEPARTAMENTO DE SST	Revisó: Comité de SST	Autorizó: Director General

Señales de prevención o precaución.


No	Referencia	Contenido de la imagen	Ejemplo
B.3.1	Prevención general. precaución, riesgo de daño	Signo de exclamación	
B.3.2	Precaución, riesgo de incendio	Llama	

	SEÑALIZACION	Código:	REG H SG SST 01
		Fecha vigencia	22/02/2024
		Página:	7 de 8
PUBLICACION No. 31	Elaboró: DEPARTAMENTO DE SST	Revisó: Comité de SST	Autorizó: Director General

No	Referencia	Contenido de la imagen	Ejemplo
B.3.3	Precaución, riesgo de explosión	Bomba estallando	
B.3.4	Precaución, riesgo de corrosión	Líquido goteando sobre una mano y una barra	
B.3.5	Precaución, riesgo de intoxicación	Calave y huesos cruzados	

	SEÑALIZACION	Código:	REG H SG SST 01
		Fecha vigencia	22/02/2024
		Página:	8 de 8
PUBLICACION No. 31	Elaboró: DEPARTAMENTO DE SST	Revisó: Comité de SST	Autorizó: Director General

Señales de información concerniente a condiciones de seguridad

No	Referencia	Contenido de la imagen	Ejemplo
B.4.1	Primeros auxilios	Cruz*	
B.4.2	Indicación general de dirección hacia	Flecha.	
B.4.3	Punto de encuentro		